

Allegato F al Decreto n. 10 del

- 5 APR. 2018

pag. 1/1



Modello di TARGA



SOGGETTO ATTUATORE [18 Arial Black]

Lavori oggetto di Contributo [24 Calibri grassetto]

0000 [Anno conclusione lavori finanziati - 28 Arial Black]

Intervento cofinanziato con L.R. 18/2011 "Interventi per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali" [18 Tahoma]

42 cm

La targa va realizzata preferibilmente su supporto trasparente infrangibile, secondo le indicazioni sopra riportate.

Gli spigoli vanno leggermente arrotondati.

Deve essere distanziata dalla parete o dalla superficie di appoggio di circa 1 cm ed il fissaggio deve avvenire mediante elementi metallici (satinati o lucidi, possibilmente evitando colori oro-ottone).

Se collocata all'interno di locali va posta ad un altezza dalla pavimentazione compresa tra i 140 ed i 170 cm.

In caso di collocazione all'esterno su edifici, monumenti e manufatti storici o di particolare pregio invece, la collocazione va attentamente valutata, può uniformarsi ad altre targhe esistenti e non deve in alcun modo compromettere l'estetica dell'immobile o del manufatto.

Per spazi aperti, quali piazze, aree a parco, sentieri, strade particolari e percorsi, la targa può trovare posto su elementi facenti parte o in prossimità dell'opera stessa, quali, a titolo di esempio, pareti esterne o mura di fabbricati, muretti, bassi cippi e colonnine, basi di recinzioni e fontane ...

Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto esclusivamente alla U.O. Comunicazione e Informazione - tel. 041 2792746 – cominfo@regione.veneto.it

22 cm